



CONTADORA DE BILLETES CLASIFICADORA BT-800



Carrer Pujades, 60, 4t planta
08005 Barcelona
Tel. 93 309 38 00

www.batemat.es
comercial@batemat.es

Contadora clasificadora BT-800

La BT-800 es una contadora de pequeño tamaño, con dos cajetines y de gran rendimiento, que permite realizar la función de clasificación de los billetes.

Este modelo pertenece a la categoría de NON-STOP. Cualquier billete en mal estado, no reconocible o sospechoso de falso irá al cajetín de rechazo, sin que se interrumpa la cuenta.

Ofrece máxima fiabilidad en la identificación y en la detección de falsos al incorporar doble CIS, de alta resolución, capaces de realizar detallados y precisos análisis volumétricos de las imágenes de los billetes.



Cumple el marco normativo del ECB para el tratamiento de billetes, dentro de la categoría BAM.

01 CARACTERÍSTICAS


Modos de conteo:

- Valora y cuenta billetes mezclados de diferentes denominaciones (MIX)
- Clasifica por denominación y versión. Dos posibilidades: desde el modo CLASIF, a partir del primer billete contado. Desde el modo SG y seleccionando manualmente la denominación deseada
- Ordena por cara y orientación. Dos posibilidades: desde el modo MIXTO, presionando la tecla CAREAR/ORIENTAR. Desde el modo CLASIF, presionando la tecla CAREAR/IOrientar
- Cuenta papel, tickets, boletos, etc. (CONTEO)
- Discrimina por estado de uso: roturas, suciedad, dobleces, garabatos, mutilación, agujeros. Desde los modos MIXTO y CLASIF, seleccionando la opción FIT

Diseño:

- Componentes de alta calidad
- Mecánica del alimentador de billetes de gran precisión a través de rodillos de fricción. Con ajuste de entrada
- Bajo nivel de ruido en funcionamiento
- Pantalla LCD táctil y a color de 4,3 pulgadas
- Fácil acceso para limpieza y retirar atascos. Dispone de una bandeja para recoger la acumulación de polvo
- Conteo tipo "non stop" con cajetín de rechazo
- Dotada de un sistema de auto diagnóstico y reajuste





Sensores de detección:

- Doble CIS de alta resolución para el reconocimiento y análisis de los billetes. Capaz de capturar la imagen a alta velocidad y detección de tamaño del billete
- Sensores infrarrojos volumétricos (IR)
- Sensores ultravioleta con reconocimiento de la imagen (UV)
- Sensores magnéticos multi punto (hilo magnético MT, tinta magnética MG)

Software:

- Multidivisa: de fábrica EUR, USD, GBP. Hasta 18 divisas a la vez. Amplio listado de divisas a escoger
- Detecta la falsificación de diferentes divisas
- Cuenta denominaciones mixtas y divisas mixtas
- Captura e imprime el número de serie de los billetes
- Discrimina por esto del billetes: doblez, suciedad/garabatos limitados, mutilaciones, agujeros
- Capacidad de actualización a nuevas denominaciones
- Actualizable por puerto USB



Accesorios opcionales:

- Display externo
- Impresora externa
- Impresora incorporada (bajo pedido)



02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modo de alimentación	Por rodillos de fricción
Pantalla de visualización	Pantalla táctil TFT de 4,3 pulgadas
Sensores de detección de falsos	CIS, magnético, infrarrojo, ultravioleta
Detección de errores	Detección de dobles, detección de medios billetes, detección de billetes encadenados
Divisas disponibles	Permite 18 divisas a la vez
Velocidad de conteo	800/1000/1200 billetes/min
Capacidad del alimentador	500 billetes
Capacidad cajetín de rechazo	100 billetes
Capacidad cajetín de salida	200 billetes
Espesor de los billetes	0,08-0,15mm
Tamaño de los billetes de banco	Mínimo 110*60mm Máximo 185*90mm
Fuente de alimentación	100-240V 50/60Hz
Consumo de energía	60W
Peso neto	10KGS
Peso con embalaje	12KGS
Accesorios (opcionales)	Pantalla externa Impresora incorporada o externa
Puertos	Puerto LAN (conexión de pantalla externa) Puerto de RS-232 (conexión de impresora) Puerto USB2.0 (recogida de datos/actualización de la máquina) Puerto Android (conexión de ordenador)