# CONTADORA DE BILLETES CLASIFICADORA

## AL-950

Carrer Pujades, 60, 4t planta
08005 Barcelona
Tel. 93 309 38 00

www.batemat.es
comercial@batemat.es

# CONTADORA DE BILLETES CLASIFICADORA – DOS BOLSILLOS (1+1)

# AL-950

La contadora de billetes modelo **AL-950** es un equipo compacto de alto rendimiento, diseñado con doble bandeja de salida y capacidad de clasificación automática. Este dispositivo pertenece a la categoría **NON-STOP**, lo que significa que realiza el proceso de conteo sin interrupciones, desviando automáticamente a la bandeja de rechazo aquellos billetes que presenten deterioro, no sean reconocibles o se consideren potencialmente falsificaciones..

Está equipada con un sistema de **detección avanzada de billetes falsos**, gracias a la incorporación de **dobles sensores CIS (Contact Image Sensor)** de alta resolución. Estos sensores permiten realizar análisis volumétricos detallados y precisos de las imágenes de los billetes, garantizando una alta fiabilidad tanto en la identificación como en la au-

***Cumple el marco normativo del ECB para el tratamiento de billetes, dentro de la categoría BAM.***

## 1.CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 2 sensores CIS
- Conteo ininterrumpido con bolsillo de rechazo
- Verificación de billetes falsos: se puede comprobar la razón del rechazo
- Número de serie: se pueden verificar los números de serie de los billetes
- Función de autenticación reforzada mediante IR/UV/MG/IMAGEN
- Clasificación de billetes por cara / orientación / versión / denominación
- Mecanismo de alimentación mejorado, fácil eliminación de atascos
- Interfaz multilingüe
- Monedas disponibles: USD, EUR, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD... hasta 60 monedas
- Interfaz: RS-232, USB, RJ-11
- Opciones: Pantalla para cliente / Impresora térmica / Conexión a PC
- Teclado de botones y pantalla TFT de gran tamaño.

# CONTADORA DE BILLETES CLASIFICADORA
# AL-950

## 2. ESPECIFICACIONES

- Capacidad del alimentador: 500 billetes
- Capacidad del apilador: 200 billetes
- Velocidad de conteo: 800, 1000 billetes/min (en modos MDC, SDC y CNT)
  800, 1000, 1200 billetes/min (solo en modo CTN)
- Dimensiones: 279 x 250 x 247 mm
- Fuente de alimentación: CA 100-240V, 50-60Hz
- Tamaño de los billetes aceptados: 50 x 110 mm hasta 90 x 190 mm
- Grosor de los billetes aceptados: 0.075 - 0.15 mm
- Peso neto: 9.5 kg
- Peso bruto: 12.2 kg
- Consumo de energía: ≤80W
- Capacidad del apilador de rechazo: Aproximadamente 50 billetes

## 3. Software:

- Multidivisa: de fábrica EUR, USD, GBP. Hasta 60 divIsas.
- Detecta la falsificación de diferentes divisas
- Cuenta denominaciones mixtas y divisas mixtas
- Captura e imprime el número de serie de los billetes
- Discrimina por esto del billetes: doblez, su-ciedad/garabatos limitados, mutilaciones, agujeros
- Capacidad de actualización a nuevas deno-minaciones
- Actualizable por puerto USB

**Fácil retirar atascos**